

21/10/10

CERTIFICAT D'ANALYSES / CERTIFICATE OF ANALYSIS

 Référence : **UNIPURE BROWN LC887**

 Lot : **C1011**

 Date de fabrication / Manufacturing date: **22 12 2008**

ANALYSES ANALYSIS	CONTRÔLE CONTROL	SPÉCIFICATIONS SPECIFICATIONS	METHODES METHODS
Aspect / Appearance	Poudre/ Powder	Poudre/ Powder	10-010
Odeur / Odour	Aucune / None	Aucune / None	10-022
Solubilité eau / Water solubility	Insoluble	Insoluble	10-046

Ton plein / Full shade	Conforme / Passes	delta E < 1,2	10-125
Tirage Müller (10% huile de lin) / Müller blasting (10% in linseed oil)	Conforme / Passes	delta E < 1,2	10-126

Métaux lourds - ppm / Heavy metals - ppm			10-210
Plomb / Lead	NF	0 - 10	
Cuivre / Copper	11	0 - 50	
Zinc / Zinc	25	0 - 100	
Chrome / Chromium	8	0 - 50	
Cobalt / Cobalt	8	0 - 30	
Cadmium / Cadmium	NF	0 - 5	
Nickel / Nickel	32	0 - 50	
Baryum / Barium	NF	0 - 50	10-214
Arsenic / Arsenic	NF	0 - 3	10-213
Mercurure / Mercury (NF= Not found)	NF	0 - 1	10-213

Microbiologie / Microbiology	Conforme / Passes	< 100 CFU/g No pathogens	10-123

DUREE DE VIE 10 ans Emballages d'origine non ouverts et non entamés conservés à température inférieure à 25°C.

SHELF-LIFE 10 years Original packing units tightly closed and stored at room temperature below 25°C.

REMARQUES: Ce certificat est établi sous la responsabilité de notre laboratoire de contrôle qualité et est valable sans signature.

This certificate is established under the responsibility of our quality control laboratory and is valid without signature.

Les contrôles sont réalisés par rapport au standard Sensient Cosmetic Technologies. Comparative controls are made against Sensient Cosmetic Technologies standard.

IMPORTANT: Ce certificat est destiné à votre laboratoire de contrôle mais ne le dispense pas de vérifier le produit suivant ses méthodes.

Certificate for the use of your quality control laboratory. However, it does not relieve him of its obligation to inspect the product upon receipt