

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.11.2020

Version 5

Herziening van: 04.11.2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1 Productidentificatie**

▣ *Handelsnaam:* Geuolie voor cosmetica / zeep / melts - Egyptische Roos

◊
Parfum voor kaarsen - Egyptische Roos

◊ *Artikelnummer:* PSQ0227751 - GOF338 - PKF338

◊ **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

◊ *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar*

Toepassing van de stof / van de bereiding Flavour/Fragrance

◊ **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Fabrikant/leverancier: SoapQueen vof
Veilingdreef 20
4614RX Bergen op Zoom
Nederland

◊ *Contact persoon:* Aanwezige leidinggevende

◊ **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** +31 (0)164 254900

. RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren◊ **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

◊ *Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008*

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

◊ **2.2 Etiketteringselementen**

◊ *Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008*

Het product is geïdentificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

◊ *Gevarenpictogrammen*

 
GHS07 GHS09

◊ *Signaalwoord Waarschuwing*

◊ *Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:*

Methylcedrylacetone

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one

4-t-Butylcyclohexyl acetate

Cedrol methyl ether

Linalool

1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one

1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol

Piperonal

Methyl-delta-ionone

◊ *Gevarenaanduidingen*

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

◊ *Veiligheidsaanbevelingen*

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming.

(Vervolg op blz. 2)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.11.2020

Version 5

Herziening van: 04.11.2020

(Vervolg van blz. 1)

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

◇ **2.3 Andere gevaren**

◇ Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

◇ PBT: Niet bruikbaar.

◇ zPzB: Niet bruikbaar.

. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

◇ **3.2 Chemische karakterisering: Mengsels**

◇ Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

◇ Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 32388-55-9	Methylcedrylacetone	>5-10%
EINECS: 251-020-3	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 54464-57-2	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	>5-<10%
EINECS: 259-174-3	Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	
CAS: 81786-73-4	(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one	>5-10%
EINECS: 279-822-9	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 32210-23-4	4-t-Butylcyclohexyl acetate	>5-10%
EINECS: 250-954-9	Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 19870-74-7	Cedrol methyl ether	>2,5-5%
EINECS: 243-384-7	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 10339-55-6	3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol	>2,5-5%
EINECS: 233-732-6	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 78-70-6	Linalool	>2,5-5%
EINECS: 201-134-4	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 139504-68-0	1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	>2,5-5%
ELINCS: 412-300-2	Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 60-12-8	2-Phenylethanol	>2,5-5%
EINECS: 200-456-2	Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 5986-55-0	patchouli alcohol	≥1-<2,5%
EINECS: 227-807-2	Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 150-84-5	Citronellyl acetate	≥1-<2,5%
EINECS: 205-775-0	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315	
CAS: 107898-54-4	(±) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-eeen-1-yl)-pent-4-eeen-2-ol	≥1-<2,5%
ELINCS: 411-580-3	Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 70788-30-6	1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol	≥1-<2,5%
EINECS: 274-892-7	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 3691-12-1	alpha-Guaiene	1-2,5%
	Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 120-57-0	Piperonal	≥0,1-<1%
EINECS: 204-409-7	Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 127-51-5	Methyl-delta-ionone	≥0,25-<1%
EINECS: 204-846-3	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 87-44-5	beta-Caryophyllene	≥0,1-<1%
EINECS: 201-746-1	Asp. Tox. 1, H304; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 106-24-1	3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ole	≥0,1-<1%
EINECS: 203-377-1	Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	

(Vervolg op blz. 3)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.11.2020

Version 5

Herziening van: 04.11.2020

CAS: 16409-43-1 Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-(2H)pyran	(Vervolg van blz. 2) <1%
EINECS: 240-457-5 Repr. 2, H361; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 469-61-4 alpha-Cedrene	≥0,025-<0,25%
EINECS: 207-418-4 Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	
CAS: 23696-85-7 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one	≥0,1-<0,25%
EINECS: 245-833-2 Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317	
CAS: 127-43-5 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)pent-1-en-3-one	≥0,1-<0,25%
EINECS: 204-843-7 Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	
◊ Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.	

. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

◊ 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- ◊ Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- ◊ Na het inademen:
Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- ◊ Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoeien.
- ◊ Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
- ◊ Na inslikken: Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.
- ◊ 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- ◊ 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

◊ 5.1 Blusmiddelen

- ◊ Geschikte blusmiddelen:
CO₂, zand, bluspoeder. Geen water gebruiken.
Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- ◊ Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
- ◊ 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Bij verhitting of brand ontstaan vergiftige gassen.
- ◊ 5.3 Advies voor brandweelieden
- ◊ Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- ◊ 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Niet nodig.
- ◊ 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Mag niet in riolering of afvalwater terecht komen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terecht komen.
- ◊ 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Met 2%-ige natronloog behandelen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- ◊ 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.11.2020

Version 5

Herziening van: 04.11.2020

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

(Vervolg van blz. 3)

. RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- ◊ **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** Aërosolvorming vermijden.
- ◊ Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- ◊ **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- ◊ Opslag:
- ◊ Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
- ◊ Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
- ◊ Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
- ◊ Opslagklasse: 10
- ◊ **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- ◊ Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- ◊ **8.1 Controleparameters**
- ◊ Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- ◊ Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- ◊ **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- ◊ Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
- ◊ Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- ◊ Ademhalingsbescherming: Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.
- ◊ Handbescherming:
Veiligheidshandschoenen
Het handschoenmateriaal moet ondoordringend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
- ◊ Handschoenmateriaal Barrier 02-100
- ◊ Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- ◊ Oogbescherming:
Veiligheidsbril
Nauw aansluitende veiligheidsbril

. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- ◊ **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**
- ◊ Algemene gegevens
- ◊ Voorkomen:
- Vorm: Vloeibaar
- Kleur: Geel
- ◊ Geur: Karakteristiek
- ◊ Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.
- ◊ pH-waarde: Niet bepaald.
- ◊ Smelt-/vriespunt: Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.11.2020

Version 5

Herziening van: 04.11.2020

(Vervolg van blz. 4)

- ◊ **Vlampunt:** <100 °C
- ◊ **Ontvlambaarheid (vast, gas):** Niet bruikbaar.
- ◊ **Ontledingstemperatuur:** Niet bepaald.
- ◊ **Zelfontbrandingstemperatuur:** Niet bepaald.
- ◊ **Ontploffingseigenschappen:** Niet bepaald.
- ◊ **Ontploffingsgrenzen:**
 - Onderste: Niet bepaald.
 - Bovenste: Niet bepaald.
- ◊ **Dichtheid bij 20 °C:** 0,939 g/cm³
- ◊ **Relatieve dichtheid** Niet bepaald.
- ◊ **Dampdichtheid** Niet bepaald.
- ◊ **Verdampingssnelheid** Niet bepaald.
- ◊ **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met**
 - Water: Niet resp. gering mengbaar.
- ◊ **Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:** Niet bepaald.
- ◊ **VOC (EG)** 63,71 %
- ◊ **9.2 Overige informatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

. RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- ◊ **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- ◊ **10.2 Chemische stabiliteit**
- ◊ **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- ◊ **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- ◊ **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- ◊ **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- ◊ **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- ◊ **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- ◊ **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- ◊ **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**
 - ATE (Acute toxiciteitsschatting)**
 - Oraal LD50 45.971 mg/kg (rat)
- ◊ **Primaire aandoening:**
- ◊ **Huidcorrosie/-irritatie**
 - Veroorzaakt huidirritatie.
- ◊ **Ernstig oogletsel/oogirritatie**
 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- ◊ **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**
 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- ◊ **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- ◊ **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- ◊ **Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- ◊ **Giftigheid voor de voortplanting** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- ◊ **STOT bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- ◊ **STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- ◊ **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.11.2020

Version 5

Herziening van: 04.11.2020

(Vervolg van blz. 5)

. RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- ◊ **12.1 Toxiciteit**
- ◊ *Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- ◊ **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- ◊ **12.3 Bioaccumulatie** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- ◊ **12.4 Mobiliteit in de bodem** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- ◊ *Ecotoxische effecten:*
- ◊ *Opmerking: Giftig voor vissen.*
- ◊ *Verdere ecologische informatie:*
- ◊ *Algemene informatie:*
Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.
giftig voor in het water levende organismen
- ◊ **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- ◊ *PBT: Niet bruikbaar.*
- ◊ *zPzB: Niet bruikbaar.*
- ◊ **12.6 Andere schadelijke effecten** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*

. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- ◊ **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- ◊ *Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.*
- ◊ *Niet gereinigde verpakkingen:*
- ◊ *Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.*

. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- ◊ **14.1 VN-nummer**
- ◊ *ADR, IMDG, IATA* UN3082
- ◊ **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- ◊ *ADR* MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (Acetyl diisoamylene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one)
- ◊ *IMDG* ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Acetyl diisoamylene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one), MARINE POLLUTANT
- ◊ *IATA* ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (containing Acetyl diisoamylene, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one)
- ◊ **14.3 Transportgevaarklasse(n)**
- ◊ *ADR*
- ◊ *klasse* 9 (M6) Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
- ◊ *Etiket* 9
- ◊ *IMDG, IATA*
- ◊ *Class* 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
- ◊ *Label* 9
- ◊ **14.4 Verpakkingsgroep:**
- ◊ *ADR, IMDG, IATA* III

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.11.2020

Version 5

Herziening van: 04.11.2020

(Vervolg van blz. 6)

◊ **14.5 Milieugevaren:**

◊ Marine pollutant:

◊ Bijzondere kenmerking (ADR):

◊ Bijzondere kenmerking (IATA):

◊ **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

◊ Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):

◊ EMS-nummer:

◊ Stowage Category

◊ **14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code**

◊ Transport/verdere gegevens:

◊ ADR

◊ Beperkte hoeveelheden (LQ)

◊ Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)

◊ Vervoerscategorie

◊ Tunnelbeperkingscode

◊ IMDG

◊ Limited quantities (LQ)

◊ Excepted quantities (EQ)

◊ VN "Model Regulation":

Produkt bevat milieugevaarlijke stoffen: Methylcedrylacetone

Ja

Symbool (vis en boom)

Symbool (vis en boom)

Symbool (vis en boom)

Waarschuwing: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

90

F-A, S-F

A

Niet bruikbaar.

5L

Code: E1

Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml

Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 ml

3

-

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (ACETYL
DIISOAMYLENE, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-
TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE), 9, III

. RUBRIEK 15: Regelgeving

◊ **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

◊ SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

◊ SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

◊ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

◊ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

geen der bestanddelen staat op de lijst.

◊ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

◊ Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

◊ Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

32388-55-9 Methylcedrylacetone

◊ Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

◊ Gevarenpictogrammen



GHS07 GHS09

◊ Signaalwoord Waarschuwing

(Vervolg op blz. 8)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.11.2020

Version 5

Herziening van: 04.11.2020

(Vervolg van blz. 7)

◊ **Gevaar aanduidende componenten voor de etikettering:**

Methylcedrylcetone

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one

4-t-Butylcyclohexyl acetate

Cedrol methyl ether

Linalool

1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one

1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol

Piperonal

Methyl-delta-ionone

◊ **Gevarenaanduidingen**

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

◊ **Veiligheidsaanbevelingen**

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

◊ **Richtlijn 2012/18/EU**

◊ **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.

◊ **Seveso-categorie E2** Gevaar voor het aquatisch milieu

◊ **Drempelwaarde (ton)** voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 200 t

◊ **Drempelwaarde (ton)** voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 500 t

◊ **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 3

◊ **Nationale voorschriften:**

◊ **Gevaarklasse v. water:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

◊ **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

. RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

◊ **Relevante zinnen**

H302 Schadelijk bij inslikken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

◊ **Blad met gegevens van de afgifte-sector: Regulatory Affairs**

◊ **Contact-persoon: Dr. Maja Zippel**

◊ **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

(Vervolg op blz. 9)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.11.2020

Version 5

Herziening van: 04.11.2020

(Vervolg van blz. 8)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit - oraal – Categorie 4
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1B
Repr. 2: Voortplantingstoxiciteit – Categorie 2
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1
Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

NL