

Veiligheidsinformatieblad

Bladzijde: 1/9

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Version 63

datum van de druk: 31.08.2020

www.soapqueen.nl

Herziening van: 25.01.2020

. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

◊ *Handelsnaam:* Fragrance oil for cosmetics / soaps / melts - Lotus Flower

◊

Geurolie voor cosmetica / zeep / melts - Lotusbloem

◊ *Artikelnummer:* PSQ0226689 - GOF323 - PKF323

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

◊ *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*

◊ *Toepassing van de stof / van de bereiding Flavour/Fragrance*

1.3 Details betreffende de verstreker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier: SoapQueen vof
Veilingdreef 20
4614RX Bergen op Zoom
Nederland

◊

Contact persoon: Aanwezig leidinggevende

◊ **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** +31 (0)164 254900

. RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

◊ *Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008*

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

◊ *Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008*

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

◊ *Gevarenpictogrammen*



GHS07 GHS09

◊ *Signaalwoord Waarschuwing*

◊ *Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:*

Linalool

dipenteen

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

alpha-hexylcinnamic aldehyde

Benzylsalicylaat

Methylcedrylacetone

Methyl-delta-ionone

3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate

Eugenol

2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal

◊ *Gevarenaanduidingen*

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

◊ *Veiligheidsaanbevelingen*

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming.

(Vervolg op blz. 2)

NL

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Version 63

Bladzijde: 2/9

datum van de druk: 31.08.2020

www.soapqueen.nl

Herziening van: 25.01.2020

(Vervolg van blz. 1)

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Chemische karakterisering: Mengsels

Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 60-12-8	2-Phenylethanol	>5-<10%
EINECS: 200-456-2	Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 18479-58-8	2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	>5-<10%
EINECS: 242-362-4	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 78-70-6	Linalool	>2,5-5%
EINECS: 201-134-4	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 140-11-4	Benzyl acetate	>2,5-5%
EINECS: 205-399-7	Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 54464-57-2	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	>2,5-5%
EINECS: 259-174-3	Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	
CAS: 138-86-3	dipenteen	>2,5-5%
EINECS: 205-341-0	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 101-86-0	alpha-hexylcinnamic aldehyde	2,5%
EINECS: 202-983-3	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 118-58-1	Benzylsalicylaat	2,5%
EINECS: 204-262-9	Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 32388-55-9	Methylcedrylacetone	2,5%
EINECS: 251-020-3	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 127-51-5	Methyl-delta-ionone	≥1-<2,5%
EINECS: 204-846-3	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 88-41-5	2-tert-Butylcyclohexylacetate	≥1-<2,5%
EINECS: 201-828-7	Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 115-95-7	3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate	1-2,5%
EINECS: 204-116-4	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 151-05-3	alpha,alpha-Dimethylphenethyl acetate	≥1-<2,5%
EINECS: 205-781-3	Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 28219-61-6	2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ole	≥0,25-<1%
EINECS: 248-908-8	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 2050-08-0	Amyl salicylate	≥0,25-<1%
EINECS: 218-080-2	Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302	
CAS: 81782-77-6	4-Methyl-3-decen-5-ol	≥0,25-<1%
EINECS: 279-815-0	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 97-53-0	Eugenol	≥0,1-<1%
EINECS: 202-589-1	Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 103-95-7	2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal	≥0,1-<1%
EINECS: 203-161-7	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	

(Vervolg op blz. 3)

NL

Veiligheidsinformatieblad

Bladzijde: 3/9

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Version 63

datum van de druk: 31.08.2020

www.soapqueen.nl

Herziening van: 25.01.2020

CAS: 67634-15-5	3-(p-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropion aldehyde	(Vervolg van blz. 2)
EINECS: 266-819-2	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	≥0,25-<1%
CAS: 91-64-5	Coumarine	≥0,1-<1%
EINECS: 202-086-7	Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 127-43-5	1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)pent-1-en-3-one	≥0,1-<0,25%
EINECS: 204-843-7	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	
CAS: 1205-17-0	alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde	≥0,1-<0,25%
EINECS: 214-881-6	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 18096-62-3	Dihydroindenyl-2,4-dioxane	<1%
EINECS: 241-997-4	Repr. 2, H361f	
CAS: 24720-09-0	alpha-Damascone	≥0,1-<0,25%
EINECS: 246-430-4	Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 469-61-4	alpha-Cedrene	≥0,025-<0,25%
EINECS: 207-418-4	Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	
CAS: 4180-23-8	trans-Anethole	≥0,1-<1%
EINECS: 224-052-0	Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 4707-47-5	Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate	≥0,1-<1%
EINECS: 225-193-0	Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 68039-49-6	2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	≥0,1-<0,25%
EINECS: 268-264-1	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	

◇ Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

◇ 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

◇ Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

◇ Na het inademen:

Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

◇ Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

◇ Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

◇ Na inslikken: Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.

◇ 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

◇ 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

◇ 5.1 Blusmiddelen

◇ Geschikte blusmiddelen: CO₂, zand, bluspoeder. Geen water gebruiken.

◇ Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal

◇ 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Bij verhitting of brand ontstaan giftige gassen.

◇ 5.3 Advies voor brandweerlieden

◇ Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

◇ 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Niet nodig.

◇ 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Version 63

Bladzijde: 4/9

datum van de druk: 31.08.2020

www.soapqueen.nl

Herziening van: 25.01.2020

(Vervolg van blz. 3)

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

◇ **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

Met 2%-ige natronloog behandelen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

◇ **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

. RUBRIEK 7: Hantering en opslag

◇ **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** Aërosolvorming vermijden.

◇ Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

◇ **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

◇ Opslag:

◇ Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.

◇ Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.

◇ Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

◇ Opslagklasse: 10

◇ **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

◇ Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

◇ **8.1 Controleparameters**

◇ Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

◇ Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

◇ **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

◇ Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

◇ Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

◇ Ademhalingsbescherming: Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.

◇ Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

◇ Handschoenmateriaal Barrier 02-100

◇ Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

◇ Oogbescherming:

Veiligheidsbril

Nauw aansluitende veiligheidsbril

NL

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Version 63

Bladzijde: 5/9

datum van de druk: 31.08.2020

www.soapqueen.nl

Herziening van: 25.01.2020

(Vervolg van blz. 4)

. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

◊ 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

◊ Algemene gegevens

◊ Voorkomen:

Vorm: Vloeibaar
Kleur: Kleurloos tot geelachtig

◊ Geur: Karakteristiek

◊ Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.

◊ pH-waarde: Niet bepaald.

◊ Smelt-/vriespunt: Niet bepaald.

◊ Vlampunt: 90 °C

◊ Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet bruikbaar.

◊ Ontledingstemperatuur: Niet bepaald.

◊ Zelfontbrandingstemperatuur: Niet bepaald.

◊ Ontploffingseigenschappen: Niet bepaald.

◊ Ontploffingsgrenzen:

Onderste: Niet bepaald.

Bovenste: Niet bepaald.

◊ Dichtheid bij 20 °C: 0,943 g/cm³

◊ Relatieve dichtheid: Niet bepaald.

◊ Dampdichtheid: Niet bepaald.

◊ Verdampingsnelheid: Niet bepaald.

◊ Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

Water: Niet resp. gering mengbaar.

◊ Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: Niet bepaald.

◊ VOC (EG) 82,92 %

◊ 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

. RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

◊ 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

◊ 10.2 Chemische stabiliteit

◊ Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

◊ 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.

◊ 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

◊ 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

◊ 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

◊ 11.1 Informatie over toxicologische effecten

◊ Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

◊ Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

ATE (Acute toxiciteitsschatting)

Oraal LD50 16.937 mg/kg (rat)

◊ Primaire aandoening:

◊ Huidcorrosie-/irritatie

Veroorzaakt huidirritatie.

(Vervolg op blz. 6)

NL

Veiligheidsinformatieblad

Bladzijde: 6/9

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Version 63

datum van de druk: 31.08.2020

www.soapqueen.nl

Herziening van: 25.01.2020

(Vervolg van blz. 5)

- ◊ **Ernstig oogletsel/oogirritatie**
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- ◊ **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- ◊ **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- ◊ **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- ◊ **Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- ◊ **Giftigheid voor de voortplanting** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- ◊ **STOT bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- ◊ **STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- ◊ **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

. RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- ◊ **12.1 Toxiciteit**
- ◊ **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- ◊ **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- ◊ **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- ◊ **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- ◊ **Ecotoxische effecten:**
- ◊ **Opmerking:** Giftig voor vissen.
- ◊ **Verdere ecologische informatie:**
- ◊ **Algemene informatie:**
Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumularend vermogen/ toxiciteit of persistentie)
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.
giftig voor in het water levende organismen
- ◊ **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- ◊ **PBT:** Niet bruikbaar.
- ◊ **zPzB:** Niet bruikbaar.
- ◊ **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- ◊ **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- ◊ **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.
- ◊ **Niet gereinigde verpakkingen:**
- ◊ **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- ◊ **14.1 VN-nummer**
- ◊ **ADR, IMDG, IATA** UN3082
- ◊ **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- ◊ **ADR** MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (DIPENTEN, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one)
- ◊ **IMDG** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DIPENTENE, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one), MARINE POLLUTANT

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad

Bladzijde: 7/9

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Version 63

datum van de druk: 31.08.2020

www.soapqueen.nl

Herziening van: 25.01.2020

◊ IATA	(Vervolg van blz. 6) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (containing DIPENTENE, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- 2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one)
◊ 14.3 Transportgevaarenklasse(n)	
◊ ADR	
◊ klasse	9 (M6) Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
◊ Etiket	9

◊ IMDG, IATA	
◊ Class	9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
◊ Label	9
◊ 14.4 Verpakkingsgroep:	
◊ ADR, IMDG, IATA	III
◊ 14.5 Milieugevaaren:	Produkt bevat milieugevaarlijke stoffen: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8- octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
◊ Marine pollutant:	Ja
◊ Bijzondere kenmerking (ADR):	Symbool (vis en boom)
◊ Bijzondere kenmerking (IATA):	Symbool (vis en boom)
◊ 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Symbool (vis en boom)
◊ Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):	Waarschuwing: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
◊ EMS-nummer:	90
◊ Stowage Category	F-A,S-F
◊ 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code	A
◊ Transport/verdere gegevens:	Niet bruikbaar.

◊ ADR	
◊ Beperkte hoeveelheden (LQ)	5L
◊ Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	Code: E1 Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 ml
◊ Vervoerscategorie	3
◊ Tunnelbeperkingscode	-

◊ IMDG	
◊ Limited quantities (LQ)	5L
◊ Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
◊ VN "Model Regulation":	UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (DIPENTENE, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8- TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE), 9, III

. RUBRIEK 15: Regelgeving

◊ 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

◊ SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

◊ SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

◊ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

◊ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

geen der bestanddelen staat op de lijst.

◊ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 8)

NL

Veiligheidsinformatieblad

Bladzijde: 8/9

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Version 63

datum van de druk: 31.08.2020

www.soapqueen.nl

Herziening van: 25.01.2020

(Vervolg van blz. 7)

- ◊ Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
18096-62-3 Dihydroindenyl-2,4-dioxane
- ◊ Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen
118-58-1 Benzylsalicylaat
32388-55-9 Methylcedrylacetone
- ◊ Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
- ◊ Gevarenpictogrammen



GHS07 GHS09

- ◊ Signaalwoord Waarschuwing
- ◊ Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
Linalool
dipenteen
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
alpha-hexylcinnamic aldehyde
Benzylsalicylaat
Methylcedrylacetone
Methyl-delta-ionone
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate
Eugenol
2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal
- ◊ Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- ◊ Veiligheidsaanbevelingen
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
- ◊ Richtlijn 2012/18/EU
- ◊ Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.
- ◊ Seveso-categorie E2 Gevaar voor het aquatisch milieu
- ◊ Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 200 t
- ◊ Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 500 t
- ◊ Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3
- ◊ Nationale voorschriften:
- ◊ Gevaarklasse v. water:
Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)
- ◊ **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

. RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- ◊ Relevante zinnen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

(Vervolg op blz. 9)

Veiligheidsinformatieblad

Bladzijde: 9/9

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Version 63

datum van de druk: 31.08.2020

www.soapqueen.nl

Herziening van: 25.01.2020

(Vervolg van blz. 8)

H302 Schadelijk bij inslikken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

◊ *Blad met gegevens van de afgifte-sector: Regulatory Affairs*

◊ *Contact-persoon: Dr. Maja Zippel*

◊ *Afkortingen en acroniemen:*

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit - oraal – Categorie 4

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1

Skin Sens. 1B: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1B

Repr. 2: Voortplantingstoxiciteit – Categorie 2

Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1

Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1

Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

◊ ** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd*